

GRANDS TRAMPOLINES



Réf. 5250 **Trampolair** ¹one

GRAND TRAMPOLINE COMPLET


Homologué FIG

Avec matelas de 300 x 240 x 20 cm et banquettes amovibles (non repliables avec le cadre).

Toile bordée tressée 6 x 4.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Cadre acier électrozingué, profil ovoïde renforcé (65 x 36 mm)
- ▶ Toile de saut : 424 x 215 cm reliée au cadre par 110 ressorts cylindriques et 8 ressorts d'angle renforcés en acier traité
- ▶ Pads de protection intégrale de 3 cm d'épaisseur
- ▶ Encombrement :
 - ▷ Déplié : 520 x 305 cm (L x l) sans les banquettes (côtes hors tout)
 - ▷ Plié : 345 x 83 x 220 cm (L x l x h) sans les banquettes (côtes hors tout)
- ▶ Poids : 245 kg (sans les banquettes)
- ▶ Hauteur réglementaire : 115 cm
- ▶ Paire de chariots élévateurs de déplacement amovibles
- ▶ Réglage micrométrique de la planéité par tendeurs



Configuration FIG avec une aire de sécurité réalisée en tapis 20 cm, nous consulter.

100% NOUVEAU



Plus de sécurité et de stabilité
grâce aux raidisseurs
latéraux placés à l'extérieur
de la zone d'évolution

Nouvelle ergonomie,
nouveau design



100% SÉCURITÉ
Zone libre
de tout obstacle

255 cm

Stabilité maximale grâce aux patins
d'appui situés aux extrémités des pieds

GRANDS TRAMPOLINES SEULS



Réf. 5256

GRAND TRAMPOLINE SEUL

Idem Réf. 5250 (page 2) mais avec toile bordée 6 x 6.
Sans matelas de sécurité ni banquettes.

Réf. 5257

GRAND TRAMPOLINE SEUL

Idem Réf. 5256 mais avec toile bordée 6 x 4.

Réf. 5260

GRAND TRAMPOLINE SEUL

Idem Réf. 5256 mais avec toile bordée 13 x 13.

TOILES


Pour plus de sécurité et de tenue, toutes les toiles sont 100% bordées.

Dimensions : 426 x 213 cm.

Réf. 5160 TOILE BORDÉE 13 X 13

Réf. 5162 TOILE BORDÉE 6 X 6

Réf. 5163 TOILE BORDÉE 6 X 4



Pour un centrage optimal de la toile, 2 ressorts renforcés sont positionnés à chaque angle du cadre.



Épaisseur des pads : 3 cm.



RESSORTS

Réf. 5171

JEU DE 118 RESSORTS EN ACIER TRAITÉ DONT 8 RESSORTS D'ANGLE RENFORCÉS

PROTECTIONS

Réf. 5175

PROTECTION COMPLÈTE POUR GRAND TRAMPOLINE

(Pads). Épaisseur : 3 cm.

Réf. 5214

HOUSSE DE PROTECTION

Housse de protection pour trampoline replié : protège le trampoline complet lors de son stockage ou de son transport.

BANQUETTES

Réf. 5265

JEU DE 2 GRANDES BANQUETTES DE SÉCURITÉ Homologué FIG

Sans les matelas. Les banquettes se positionnent sur le même plan que le cadre du trampoline. Dimensions : 176 x 260 cm (L x l).

Réf. 5268

JEU DE 2 PETITES BANQUETTES REPLIABLES

Sans les matelas.

Dimensions : 139 x 250 cm (L x l) (hors tout).



Axe de fixation des banquettes



MATELAS

Réf. 5266

MATELAS POUR GRANDES BANQUETTES RÉF. 5265. Homologués FIG

La paire. Dimensions : 300 x 240 x 20 cm.

Référence composée d'une paire de matelas monoblocs (Réf. 5269) et d'une paire de petits matelas placés à l'arrière (dimensions : 300 x 40 x 20 cm relié par deux bavettes velcro (sur le matelas et la banquette).

Réf. 5269

MATELAS MONOBLOC POUR PETITES BANQUETTES RÉF. 5268


La paire. Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.

Réf. 5190

MATELAS SPÉCIFIQUE TRAMPOLINE

Matelas « parade ».

Dimensions : 170 x 110 x 10 cm (normes FIG).



TRAMPOLINES

Réf. 5102

TRAMPOLINE MASTER

Cadre pliable, profil acier ovoïde renforcé électrozingué équipé de chariots de manutention.
Dimensions du cadre : 457 x 275 cm.
Hauteur : 100 cm. 100 ressorts acier traité.
Pads de protection périphérique.
Toile nylon tressée 13 x 13 mm.

ACCESSOIRE POUR TRAMPOLINE MASTER

Réf. 5110 **TOILE DE SAUT 366 X 183 CM**

REF 5102



Réf. 5080

TRAMPOLINE SALTO

Cadre démontable 374 x 228 cm, H : 800 mm.
Pieds amovibles. 86 ressorts en acier traité.
Pads de protection périphérique.
Toile de saut 290 x 150 cm, PVC enduite ajourée SPORTEX "spécial extérieur".
Il convient parfaitement aux jeunes gymnastes, à l'usage scolaire et pour toute animation de loisir.

ACCESSOIRES POUR TRAMPOLINE SALTO

Réf. 5082 **TOILE DE SAUT**

Dim. 290 x 150 cm, PVC enduite ajourée SPORTEX.

Réf. 5084 **JEU DE 86 RESSORTS DE RECHANGE**

Réf. 5086 **PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE. LE JEU**

REF 5080





REF 5247

MINI-TRAMPOLINES OPEN

Réf. 5042

MINI-TRAMP "OPEN" AVEC TOILE SPORTEX

Cadre tubulaire 120 x 120 cm. Pieds pliables et réglables en inclinaison facilement et rapidement jusqu'au sol. Toile de saut PVC enduite ajourée "SPORTEX", protection des ressorts et des faces avant et arrière. Tension par 36 ressorts en acier traité. Roulettes de déplacement intégrées.



Roulettes de déplacement



Réf. 5047 toile de saut tressée

Réf. 5047

MINI TRAMP "OPEN" AVEC TOILE TRESSÉE

Idem Réf. 5042 mais avec une toile (dimensions : 70 x 56 cm) tressée 13 x 13 pour plus de dynamisme.

ACCESSOIRES POUR "OPEN"

Réf. 5046 TOILE DE RECHANGE SPORTEX

Réf. 5048 TOILE DE RECHANGE TRESSÉE

MINI-TRAMPOLINES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- ▶ Cadre tubulaire 115 x 115 cm
- ▶ Pieds pliables
- ▶ Inclinaison réglable
- ▶ Protection intégrale
- ▶ Toile de saut 60 x 60 cm, tension par sandows ou ressorts en acier traité
- ▶ Roulettes de déplacement intégrées

Réf. 5000 **MINI-STANDARD**

Toile PVC enduite ajourée "SPORTEX". Tension par sandows.

Réf. 5010 **MINI-GYM**

Toile PVC enduite ajourée "SPORTEX". Tension par 32 ressorts acier.

Réf. 5050 **SUPER SPRING**

Toile bandes nylon tressées 13mm. Tension par 32 ressorts acier.

ACCESSOIRES POUR MINI-TRAMPOLINES

Réf. 5030 TOILE DE RECHANGE SPORTEX

Réf. 5055 TOILE DE RECHANGE TRESSÉE 13 MM



REF 5000/5010



REF 5000



REF 5010

PISTE DE TUMBLING

- DYNAMIQUE
- CONFORTABLE
- SILENCIEUSE



Réf. 6296

Novatrack ¹one

Homologuée FIG

Piste d'évolution de 25,5 m de long et de 2 m de large, accompagnée d'une piste d'élan de 10,5 m et d'une aire de réception de 30 cm d'épaisseur pour amortir l'acrobatie finale du tumbleur.



Solidarisation par velcro et pions métalliques

Cette piste garantit un rebond dynamique pour des acrobaties toujours plus impressionnantes.



1 PISTE D'ÉLAN

- ▶ Constituée de 7 plaques de bois de dimensions 1,5 x 1 m sur lesquelles est placée une seule piste de 2,5 cm d'épaisseur de dimensions 10,5 x 1 m.
- ▶ Solidarisation des plaques par velcro.
- ▶ Jupe de finition périphérique.



4 SUR-TAPIS (FACULTATIF)

non fourni avec la Réf. 6296. Nous consulter.

- ▶ Sur-tapis dessus grain cuir, de 4 m de long et de 2 m de large.
- ▶ Epaisseur : 10 cm.
- ▶ Solidarisation par velcro sur l'aire de réception.



2 PISTE D'ÉVOLUTION

Piste dynamique constituée de 17 éléments de dimensions 1,50 x 2 x 0,22 m. Chaque élément est composé de 2 montants bois ainsi que de balais en fibre de verre sur lesquels sont placées 2 pistes enroulables de 25,5 m et 4 cm d'épaisseur chacune.

**Confort d'entraînement,
répétition des exercices,
grâce à cette piste insonorisée**

Marquage des zones par bandes velcro.



3 AIRE DE RÉCEPTION

- ▶ Constituée de 3 tapis bi-densité pour une réception plus stable et confortable. Epaisseur 30 cm.
- ▶ Longueur totale : 6 m.
- ▶ Solidarisation par velcro et marquage des zones par bandes velcro.



ACROTRAMP



REF 5360

TRAMPOLINE LINÉAIRE

Outil particulièrement pédagogique pour favoriser un apprentissage très technique de l'acrobatie. Intermédiaire entre le trampoline et le tumbling, il permet la mise en place d'une systématique d'entraînement basée sur le rebond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Cadre métallique avec toile PVC enduite ajourée SPORTEX reliée par ressorts en acier traité
- ▶ Protection complète cadre et ressorts
- ▶ Hauteur : 0,60 m. Largeur : 2,10 m

Réf. 5360 ÉLÉMENT DE 6,70 M*

Réf. 5361 ÉLÉMENT DE 12,70 M*

Réf. 5363 ÉLÉMENT DE 18,70 M*

*Dimensions hors tout

Afin d'améliorer la sécurité, les barres sont escamotables en bout de piste sous l'impact.



Acrotramp encastré pour salles spécialisées, nous consulter.

PISTE GONFLABLE



Montage et démontage
faciles et rapides :
moins de 10 minutes

Réf. 6290

PISTE "AIR TRACK"

Piste de 15 m de longueur, 2,75 m de largeur et 40 cm de hauteur. Sans ressorts, précision des impulsions grâce à une surface de percussion plane. Le passage par cascades de gymnastes se fait sans difficulté. Les repères visuels sont assurés par des bords relevés et des bandes centrales de coloris différents. Le fond est antidérapant. Elle est fournie avec un ventilateur électrique qui nécessite une alimentation de 220 Volts permettant un ajustement de la dureté, donc du dynamisme. Coffre en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Elle se transporte facilement
- ▶ Elle permet une mise en place très rapide (5 minutes seulement) grâce à son système de gonflage
- ▶ Elle peut être utilisée à l'intérieur, à l'extérieur, de manière fixe ou itinérante
- ▶ Ses qualités techniques permettent la pratique de l'acrobatie à tous niveaux
- ▶ Elle est idéale pour toutes vos démonstrations.